

2022年3月吉日

株式会社グラファイトデザイン

## 新ブランド「RAUNE（ラウネ）」登場



2022年4月、株式会社 グラファイトデザイン（代表取締役社長 山田 拓郎）は、ハイブリッド用、アイアン用、ウェッジ用シャフトの新ブランド「RAUNE（ラウネ）」シリーズを発売いたします。

### 「RAUNE」シリーズ

「トッププレーヤーにも満足してもらえるウェッジ用シャフト」をコンセプトに正確性・フィーリングを追求し、開発をスタート。ウェッジ用シャフトからアイアン、ハイブリッドと昇華させていき、ピンポイントでターゲットを「狙う」シリーズとして「RAUNE」が誕生しました。

#### ▶アイアン、ハイブリッド用

TOUR AD シリーズと異なる積層方法を採用し、番手毎で素材の積層パターンを変化させた。ハイブリッド・ロングアイアン用ではバランスポイントを手元側に設計し振りぬきが良い、先中部のしなり戻りでボールの打ち出し角を上げることが可能。ショートアイアン用では手元側のしなりを感じながらも先端部の動きを抑えることで、ボールをコントロール出来るよう設計。各番手毎の特性を明確化し、ミドルアイアン用では中間的な流れの性能を追求。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラファイトデザイン TEL : 0494-62-1170

**▶ウェッジ**

スピン系ゴルフボールの構造（外部は「柔らかく」、内部は「硬い」）に着目し、シャフト深部の層には高弾性材料を使用することにより大きな振り幅でもしっかり振り切ることができ、シャフト外部では「低弾性ピッチ系カーボン<sup>注1)</sup>」を使用し全体の剛性を抑える事により、小さな振り幅でもエネルギーを最大限スピン性能に変換できるよう設計され「あらゆる振り幅で使用する」というウェッジの用途に対応している。

**注1) 低弾性ピッチ系カーボンとは**

カーボンには繊維を炭化させて作成する「PAN系カーボン」と石油などから作り出したカーボンを繊維状に束ねて作成する「ピッチ系カーボン」に区分される。ピッチ系カーボンはPAN系に比べ振動の伝わりがマイルドになる為、アイアン系に求められる柔らかい打感を演出するには最適。

PAN系は従来ウッドに使用するなどしなり戻り、弾きを良くする働きがある。

## スペック

**RAUNE HYBRID**

¥19,800（税抜価格¥18,000） シャフト長さ 1070mm

	フレックス	重量 (g)	トルク(deg)	Tip径 (mm)	パラレル長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント
RAUNE h45	R	49	6.0	9.40	75	15.30	中調子
	S	50	5.9			15.35	
RAUNE h55	R	59	4.3			15.45	
	S	59	4.3			15.45	
RAUNE h65	R	67	3.8			15.75	
	S	67	3.8			15.75	
RAUNE h75	R	78	3.1			15.90	
	S	78	3.1			15.90	
RAUNE h85	R	86	2.7			15.80	
	S	87	2.7			15.80	
	X	88	2.7			15.80	

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラファイトデザイン TEL : 0494-62-1170

**RAUNE IRON i60**
**¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)**

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	59		61	62	63	64		65
トルク (deg)	4.5		4.4	4.3	4.1	4.0		3.8
Tip径/テーパー長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	14.80							
フレックス	R							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	60		61	63		64	65	
トルク (deg)	4.5		4.4	4.3	4.1	4.0		3.8
Tip径/テーパー長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	14.85							
フレックス	S							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

**RAUNE IRON i75**
**¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)**

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	71	72	74	75		76	77	
トルク (deg)	3.6	3.5		3.3	3.2		3.0	
Tip径/テーパー長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	15.00							
フレックス	R							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	72	73	74	75	76		77	
トルク (deg)	3.6	3.5		3.3	3.2		3.0	
Tip径/テーパー長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	15.05							
フレックス	S							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラファイトデザイン TEL : 0494-62-1170

**RAUNE IRON i90**
**¥9,900 (税抜価格¥9,000)**

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	90		92	93		94		95
トルク (deg)	3.3		3.2	3.1		2.8	2.7	2.6
Tip径/テーパ長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	15.20							
フレックス	R							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	90		92	93	94		95	96
トルク (deg)	3.3		3.2	3.1		2.8	2.7	2.6
Tip径/テーパ長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	15.25							
フレックス	S							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

**RAUNE IRON i105**
**¥13,200 (税抜価格¥12,000)**

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	108		110		112		113	
トルク (deg)	3.3	3.2	3.1		2.9		2.8	2.7
Tip径/テーパ長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	15.25							
フレックス	S							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 1 0
重量 (g)	109		110		113		114	
トルク (deg)	3.3	3.2	3.1		2.9		2.8	2.7
Tip径/テーパ長 (mm)	9.1/35							
Butt径 (mm)	15.30							
フレックス	X							
キックポイント	中調子							
シャフト長さ (mm)	991	978	965	952	939	926	913	900

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラファイトデザイン TEL : 0494-62-1170

## RAUNE IRON UNITIZE

**¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)**

	i60u		i75u		i90u	
重量 (g)	62	62	73	74	90	92
トルク (deg)	4.2		3.6		3.1	
Tip径/パラレル長 (mm)	9.4/100					
Butt径 (mm)	14.80		14.90	14.95	15.05	15.15
フレックス	R	S	R	S	R	S
キックポイント	中調子					
シャフト長さ (mm)	991					

### ユニタイズ推奨トリミング表

番手	#5	#6	#7	#8	#9	#ウェッジ
チップカット (インチ)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5

## RAUNE WEDGE

**¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)**

	w85		w100		w115	
重量 (g)	85	87	100	101	120	
トルク (deg)	2.4		2.3		1.8	
Tip径/テーパ長 (mm)	9.1/35					
Butt径 (mm)	15.40	15.50	15.50		15.50	
フレックス	WEDGE	WEDGE+	WEDGE	WEDGE+	WEDGE	WEDGE+
キックポイント	中調子					
シャフト長さ (mm)	900					

※85/100・・・フレックスWEDGEはR相当、WEDGE+はS相当

※115・・・フレックスWEDGEはS相当、WEDGE+はX相当

※2022年4月15日発売予定

以上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 グラファイトデザイン TEL : 0494-62-1170